

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:192607-2021:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Jaroszowiec: Usługi informatyczne: konsultacyjne,
opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
2021/S 075-192607**

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 052-130976)

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły

Adres pocztowy: ul. Kolejowa 1a

Miejscowość: Jaroszowiec

Kod NUTS: PL214 Krakowski

Kod pocztowy: 32-310

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Sylwia Zbieg, Michał Pałka

E-mail: sekretariat@wschp.pl

Tel.: +48 326428090

Adresy internetowe:

Główny adres: <https://www.wschp.pl/>

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego (ZSI) w Małopolskim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły wraz z dostawą niezbędnego oprogramowania i sprzętu komputerowego

Numer referencyjny: ZP.I.2.224/1/21

II.1.2) Główny kod CPV

72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4) Krótki opis:

3.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego jest dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego (ZSI) w Małopolskim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły wraz z

dostawą niezbędnego oprogramowania i sprzętu komputerowego w ramach Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej, w tym:

- 1) analiza przedwdrożeniowa, dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie zamawianego oprogramowania, wraz ze szkoleniem personelu zamawiającego;
- 2) dostawa następującego oprogramowania:
 - a. repozytorium EDM 1 szt.;
 - b. aplikacja Apteczka oddziałowa 5 szt.;
 - c. aplikacja Dokumentacja formularzowa 10 szt.;
 - d. licencje aplikacji Ruch chorych 15 szt.;
 - e. aplikacja Pracownia diagnostyczna 5 szt.;
 - f. aplikacja Punkt pobrań 5 szt.;
 - g. moduł integracyjny z systemem laboratoryjnym 1 szt.;
 - h. moduł integracyjny z systemem diagnostyki obrazowej PACS 1 szt.;
 - i. system PACS wraz z 5-letnim nadzorem autorskim 1 szt.;
 - j. oprogramowanie bazodanowe 1 szt.;
 - k. system operacyjny dla serwerów – 2 szt.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

14/04/2021

VI.6) **Numer pierwotnego ogłoszenia**

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 052-130976

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) **Informacje do zmiany lub dodania**

VII.1.2) **Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu**

Numer sekcji: II.2.4


Zamiast:

3.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego jest dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego (ZSI) w Małopolskim Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły wraz z dostawą

niezbędnego oprogramowania i sprzętu komputerowego w ramach Małopolskiego systemu informacji medycznej, w tym:

- 1) analizą przedwdrożeniową, dostawą, instalacją, konfiguracją i uruchomienie zamawianego oprogramowania, wraz ze szkoleniem personelu zamawiającego;
- 2) dostawą następującego oprogramowania:
 - a. repozytorium EDM – 1 szt.,
 - b. aplikacja Apteczka oddziałowa – 5 szt.,
 - c. aplikacja Dokumentacja formularzowa – 10 szt.,
 - d. licencje aplikacji Ruch chorych – 15 szt.,
 - e. aplikacja Pracownia diagnostyczna – 5 szt.,
 - f. aplikacja Punkt pobrań – 5 szt.,
 - g. moduł integracyjny z systemem laboratoryjnym – 1 szt.,
 - h. moduł integracyjny z systemem diagnostyki obrazowej PACS – 1 szt.,
 - i. system PACS wraz z 5-letnim nadzorem autorskim – 1 szt.,
 - j. oprogramowanie bazodanowe – 1 szt.,
 - k. system operacyjny dla serwerów – 2 szt., licencje dostępowe – 70 szt.;
- 3) wdrożenie ww. systemów zgodnie z przedstawionym w załączniku nr 1.1 zakresem;
- 4) nadzór autorki EDM oraz HIS na okres 5 lat;
- 5) dostawę następujących sprzętów:
 - a. serwer główny obsługi systemu EDM – 1 szt.,
 - b. macierz dyskowa – 1 szt.,
 - c. serwer aplikacyjny – 1 szt.,
 - d. komputer typu desktop – 10 sztuk,
 - e. switch zarządzalny nr 1 – 1 sztuka,
 - f. switch zarządzalny nr 2 – 1 sztuka,
 - g. urządzenie do przechwytywania toru wizyjnego na potrzeby podłączenia urządzeń do PACS – 3 sztuki,
 - h. szafa serwerowa – 1 szt.,
 - i. moduł baterijny do UPS – 1 szt.,
 - j. zasilacz UPS dla serwerów – 2 szt.

3.2. Zamawiający wymaga integracji dostarczanego oprogramowania i sprzętu z oprogramowaniem obecnie posiadanym przez zamawiającego (wyspecyfikowanym w załączniku nr 1.2 do SWZ). Wdrożenie dokonane



przez wykonawcę musi gwarantować pełną integrację wszystkich systemów informatycznych funkcjonujących u zamawiającego i tych, które będą u zamawiającego funkcjonować, po realizacji niniejszego zamówienia.

3.3. Zaoferowane rozwiązania w zakresie oprogramowania musi być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z zakresu ochrony zdrowia, na dzień złożenia oferty jak i finalnego odbioru systemu.

3.4. Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie dostarczane w ramach realizacji zamówienia były wyprodukowane przez producenta posiadającego wdrożony system zarządzania jakością zgodny z normą co najmniej ISO 9001:2008 lub równoważną, w zakresie projektowania i wytwarzania (produkcji) oprogramowania.

3.5. Zamawiający wymaga, aby wdrożenie oprogramowania było wykonane przez podmiot posiadający wdrożony system zarządzania jakością zgodny z normą co najmniej ISO 9001:2008 lub równoważną, w zakresie usług wdrażania systemów informatycznych oraz świadczenia do nich usług serwisowych.

3.6. Zamawiający wymaga aby zaoferowane oprogramowanie umożliwiała późniejszą jego integrację z warstwą regionalną MSIM, w tym spełniała wymagania Rekomendacji i specyfikacji dla podmiotów leczniczych – partnerów MSIM – określone szczegółowo w ramach załącznika nr 4 do SWZ

3.7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1.1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia.

3.8. Zamawiający informuje, że jeżeli w SWZ i załącznikach lub opisie przedmiotu zamówienia znajdują się nazwy firmowe materiałów, towarów, systemów, to mają one charakter i znaczenie przykładowe i każdorazowo można zastosować materiały, towary i systemy równoważne, spełniające wymogi opisane dokumentacją. Zamawiający oceniając równoważność badał będzie parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe i funkcjonalne zaproponowanych rozwiązań. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie równoważnego przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że będzie on posiadał parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe i funkcjonalne nie gorsze niż rozwiązania opisane.

Powinno być:

3.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego jest dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego (ZSI) w Małopolskim Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły wraz z dostawą



niezbędnego oprogramowania i sprzętu komputerowego w ramach Małopolskiego systemu informacji medycznej, w tym:

- 1) analizą przedwdrożeniową, dostawą, instalacją, konfiguracją i uruchomienie zamawianego oprogramowania, wraz ze szkoleniem personelu zamawiającego;
- 2) dostawą następującego oprogramowania:
 - a. repozytorium EDM – 1 szt.;
 - b. aplikacja Apteczka oddziałowa – 5 szt.;
 - c. aplikacja Dokumentacja formularzowa – 10 szt.;
 - d. licencje aplikacji Ruch chorych – 15 szt.;
 - e. aplikacja Pracownia diagnostyczna – 5 szt.;
 - f. aplikacja Punkt pobrań – 5 szt.;
 - g. moduł integracyjny z systemem laboratoryjnym – 1 szt.;
 - h. moduł integracyjny z systemem diagnostyki obrazowej PACS – 1 szt.;
 - i. system PACS wraz z 5-letnim nadzorem autorskim – 1 szt.;
 - j. oprogramowanie bazodanowe – 1 szt.;
 - k. system operacyjny dla serwerów – 2 szt., licencje dostępowe – 70 szt.;
- 3) wdrożenie ww. systemów zgodnie z przedstawionym w załączniku nr 1.1 zakresem;
- 4) nadzór autorki EDM oraz HIS na okres 5 lat;
- 5) dostawę następujących sprzętów:
 - a. serwer główny obsługi systemu EDM – 1 szt.;
 - b. macierz dyskowa – 1 szt.;
 - c. serwer aplikacyjny – 1 szt.;
 - d. komputer typu desktop – 10 sztuk;
 - e. switch zarządzalny nr 1 – 1 sztuka;
 - f. switch zarządzalny nr 2 – 1 sztuka;
 - g. urządzenie do przechwytywania toru wizyjnego na potrzeby podłączenia urządzeń do PACS – 3 sztuki;
 - h. szafa serwerowa – 1 szt.;
 - i. moduł baterijny do UPS – 1 szt.;
 - j. zasilacz UPS dla serwerów – 2 szt.

3.2. Zamawiający wymaga integracji dostarczanego oprogramowania i sprzętu z oprogramowaniem obecnie posiadanym przez zamawiającego (wyspecyfikowanym w załączniku nr 1.2 do SIWZ). Wdrożenie dokonane przez wykonawcę musi gwarantować pełną integrację wszystkich systemów informatycznych funkcjonujących u zamawiającego i tych, które będą u zamawiającego funkcjonować, po realizacji niniejszego zamówienia.

3.3. Zaoferowane rozwiązania w zakresie oprogramowania musi być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z zakresu ochrony zdrowia, na dzień złożenia oferty jak i finalnego odbioru systemu.

3.4. Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie dostarczane w ramach realizacji zamówienia były wyprodukowane przez producenta posiadającego wdrożony system zarządzania jakością zgody z normą co najmniej ISO 9001:2008 lub równoważną, w zakresie projektowania i wytwarzania (produkcji) oprogramowania.

3.5. Zamawiający wymaga aby zaoferowane oprogramowanie umożliwiło późniejszą jego integrację z warstwą regionalną MSIM, w tym spełniało wymagania Rekomendacji i specyfikacji dla podmiotów leczniczych – partnerów MSIM – określone szczegółowo w ramach załącznika nr 4 do SWZ

3.6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1.1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia.

3.7. Zamawiający informuje, że jeżeli w SWZ i załącznikach lub opisie przedmiotu zamówienia znajdują się nazwy firmowe materiałów, towarów, systemów, to mają one charakter i znaczenie przykładowe i każdorazowo można zastosować materiały, towary i systemy równoważne, spełniające wymogi opisane dokumentacją. Zamawiający oceniając równoważność badał będzie parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe i

funkcjonalne zaproponowanych rozwiązań. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie równoważnego przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że będzie on posiadał parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe i funkcjonalne nie gorsze niż rozwiązania opisane.

Numer sekcji: II.2.14

Zamiast:

W pozostałym zakresie przedmiot zamówienia musi być wykonany nie później niż w terminie 4 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Powinno być:

8.1. W zakresie analizy przedwdrożeniowej – 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

8.2. W pozostałym zakresie przedmiot zamówienia musi być wykonany nie później niż w terminie 4 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Numer sekcji: IV.2.2

Zamiast:

Data: 16/04/2021

Czas lokalny: 10:00

Powinno być:

Data: 28/04/2021

Czas lokalny: 08:00

Numer sekcji: IV.2.6

Zamiast:

Data: 14/06/2021

Powinno być:

Data: 26/06/2021

Numer sekcji: IV.2.7

Zamiast:

Data: 16/04/2021

Czas lokalny: 11:00

Powinno być:

Data: 28/04/2021

Czas lokalny: 09:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

